

Website-Template „Lucky Star“

Auslieferungs- und Bearbeitungsstand 2017.00.20 vom 12.12.2017

Einführung	2
Icons.....	2
Farbsets & Menüleiste	2
Bilder im Seitenkopf ein-/ausschaltbar	4
Bilder im Kopfbereich der Homepage	5
Bild im Kopfbereich anderer Seiten.....	5
Bearbeitung von Artikeln	5
Leitartikel ein-/ausschaltbar.....	6
Persönliche Startseite	7
Homepage	8
Homepage mit eingebetteten Teaserbildern.....	9
Homepage mit runden Teaserbildern	10
Homepage mit Activity Stream.....	11
Homepage mit eingebetteten Teaserbildern und Activity Stream	12
Homepage mit runden Teaserbildern und Activity Stream.....	13
Leitseite.....	14
Newsarchiv / Artikelliste.....	15
Newsarchiv nach Freigabedatum	16
Handbuch	17
Dokumentenordner	18
Ordnerkategorien.....	19
Bildergalerie	20
Linkseite	21
FAQs	22
FAQs mit Beitrag in der Mitte	23
CRM-Anzeige / Adressbuch (*)	24
Scorecards	26
Store-Homepage.....	27




Einführung

Im Dezember 2017 haben wir für die Andromeda-Version das neue Website-Template „LuckyStar“ ausgeliefert, es ist kompatibel zum Paperclip-Template.

- Das Menü befindet sich am linken Bildschirmrand
- Die Persönliche Homepage zeigt die Infokacheln im Wesentlichen so wie im Backend an
- Drei abonnierte Kennzahlen können direkt auf der persönlichen Startseite als Charts dargestellt werden.
- Ein neues Farbsset für Gelb wurde ergänzt
- Die Systemplatzierungen sind bei diesem Templateset nicht unten in der Fußleiste sondern links im Menü.

Icons

In einigen Templates werden anstelle der Teaserbilder Icons verwendet. Die Icons werden automatisch anhand der Objektklasse zugewiesen:

	Beitrag
	Dokument
	Linkobjekt

Farbsets & Menüleiste


Die Farbsset-Einstellung des gewählten Designs wird durchgängig in allen Templates berücksichtigt.

Farbsset-Name	Volltonfarbe	Hintergrundfarbe
Black	6C7275	e2e3e3
Blue	348fe2	d6e9f9
Bluegreen	00acac	cceeee
Green	3a8737	f1f3bb
Orange (=default)	f59c1a	fdebd1
Purple	727cb6	e3e5f0
Red	ff5b57	Ffdedd
Yellow	ede463	fbf6b6


Volltonfarbe ist eine kräftige Farbe für Schmucklinien und Buttons. Text darauf ist immer in Weiss.

Hintergrundfarbe ist ein heller Hintergrund, Text darauf ist immer in schwarz.

Neu: Die Menüleiste kann hell oder dunkel eingestellt werden:



Beispiel: Farbsatz blau mit heller Menüleiste





Beispiel: Farbsatz rot mit dunkler Menüleiste

Bilder im Seitenkopf ein-/ausschaltbar

Alle Seiten können jetzt Seitenkopfbilder enthalten.

Die Höhe ist frei beim Menüpunkt einstellbar. Eine Höhe von „0“ zeigt das Bild in der Standardhöhe des Templates an (templateabhängig). Wenn kein Seitenkopfbild zugewiesen wird, wird auch keins angezeigt.



Die gleiche Seite mit und ohne Seitenkopfbild

Bilder im Kopfbereich der Homepage

Die sichtbare Höhe beträgt standardmäßig 260 Pixel. Das Bild sollte 260 Pixel X 1920 Pixel groß sein (H x B). Abweichende Größen werden automatisch zentriert skaliert.

Die Kopfbilder des alten Standardtemplates können weiter verwendet werden, sie werden automatisch skaliert. Dadurch ändert sich ggf. der sichtbare Bildausschnitt.


Bild im Kopfbereich anderer Seiten

Die sichtbare Höhe beträgt standardmäßig 200 Pixel. Das Bild sollte 200 Pixel X 1920 Pixel groß sein (H X B). Abweichende Größen werden automatisch zentriert skaliert.

Die Kopfbilder des alten Standardtemplates können weiter verwendet werden, sie werden automatisch skaliert. Dadurch ändert sich ggf. der sichtbare Bildausschnitt.

Bearbeitung von Artikeln

Entsprechende Berechtigungen vorausgesetzt, können Artikel direkt von der Website aus bearbeitet werden:



- Leitartikel im oberen Bereich der Seiten
- Artikel am rechten Rand der Seiten:
- Artikel und Linkobjekte wenn sie komplett als Leseansicht angezeigt werden (also nicht in der Kurzfassung!)



Die Bearbeitung erfolgt in einem Popup-Fenster.

Damit die Änderungen wirksam werden, muss ...

1. Der Artikel gespeichert und freigegeben werden
2. Die Seite der Website neu geladen werden

Leitartikel ein-/ausschaltbar


Auf allen Templates ist an erster Stelle eine Platzierung für einen Leitartikel vorhanden. Dieser nutzt die gesamte Breite und wird von den folgenden Inhalten durch eine horizontale Linie optisch getrennt. Wenn kein Leitartikel an dieser Stelle veröffentlicht wird, verschwindet die Platzierung völlig.



Beispiel: Die gleiche Seite mit und ohne Leitartikel


Persönliche Startseite

Die persönliche Startseite wird automatisch erzeugt und kann von jedem Benutzer mit Hilfe des User-Symbols in der Kopfleiste aufgerufen werden.




- 1 Info-Kacheln mit aktuellen Aufgaben
- 2 Drei Kennzahlen der überwachten Kennzahlen können hier als Charts angezeigt werden. Welche Kennzahlen, legt jeder Benutzer selbst bei seinen Überwachten Objekten fest.
- 3 Die restlichen überwachten Kennzahlen und Projekte erscheinen in kleinerer Darstellung mit Angaben zum Status.
- 4 Unten rechts wird der Activity Stream angezeigt
- 5 Unten links erscheinen die Favoriten des aktuellen Benutzers

Homepage



Platzierung	Art der Darstellung	Anzahl
1	Kurzfassung	1
2	Kurzfassung	1
3	Kurzfassung	1
4	Kurzfassung	1
5	News-Item	Max. 5, manuell sortiert
6	Kurzfassung	1
7	Kurzfassung	1
8	Kurzfassung	1
9	Kurzfassung	1

Homepage mit eingebetteten Teaserbildern



Platzierung	Art der Darstellung	Anzahl
1	Kurzfassung	1
2	Kurzfassung	1
3	Kurzfassung	1
4	Kurzfassung	1
5	News-Item	Max. 5, manuell sortiert
6	Kurzfassung	1
7	Kurzfassung	1
8	Kurzfassung	1
9	Kurzfassung	1


Teaserbilder

Die Teaserbilder werden links oben in den Beschreibungstext eingebettet.

Die Bilder werden nicht skaliert, müssen also bereits in der gewünschten endgültigen Größe erstellt werden. Alle Bilder sollten dabei die gleiche Größe aufweisen.

Die maximale Breite sollte nicht größer sein als 162 Pixel, das entspricht 50% der Spaltenbreite eines Teasers.

Homepage mit runden Teaserbildern




Platzierung	Art der Darstellung	Anzahl
1	Kurzfassung	1
2	Kurzfassung	1
3	Kurzfassung	1
4	Kurzfassung	1
5	News-Item	Max. 5, manuell sortiert
6	Kurzfassung	1
7	Kurzfassung	1
8	Kurzfassung	1
9	Kurzfassung	1

Teaserbilder

Die Teaserbilder werden links neben dem Teasertext freigestellt als runde Form mit einem grauen Rand angezeigt.

Die Bilder müssen quadratisch sein (Höhe und Breite sind gleich lang) und mindestens 80 Pixel hoch sein.

Homepage mit Activity Stream




Platzierung	Art der Darstellung	Anzahl
1	Kurzfassung	1
2	Kurzfassung	1
3	Kurzfassung	1
4	Kurzfassung	1
5	Entfällt!	-
6	Kurzfassung	1
7	Kurzfassung	1
8	Kurzfassung	1
9	Kurzfassung	1

Bei diesem Template wird der Newsbereich durch den Activity Stream ersetzt. Hier können alle Benutzer der Website Nachrichten lesen und kommentieren sowie Fragen stellen und beantworten und Ideen formulieren.

Hinweis: Kommentarfunktion sowie Fragen und Ideen lassen sich bei den Mandanteneinstellungen ein- und ausschalten.

Homepage mit eingebetteten Teaserbildern und Activity Stream



Platzierung	Art der Darstellung	Anzahl
1	Kurzfassung	1
2	Kurzfassung	1
3	Kurzfassung	1
4	Kurzfassung	1
5	entfällt	-
6	Kurzfassung	1
7	Kurzfassung	1
8	Kurzfassung	1
9	Kurzfassung	1


Teaserbilder

Die Teaserbilder werden links oben in den Beschreibungstext eingebettet.

Die Bilder werden nicht skaliert, müssen also bereits in der gewünschten endgültigen Größe erstellt werden. Alle Bilder sollten dabei die gleiche Größe aufweisen.

Die maximale Breite sollte nicht größer sein als 162 Pixel, das entspricht 50% der Spaltenbreite eines Teasers.

Homepage mit runden Teaserbildern und Activity Stream




Platzierung	Art der Darstellung	Anzahl
1	Kurzfassung	1
2	Kurzfassung	1
3	Kurzfassung	1
4	Kurzfassung	1
5	entfällt	-
6	Kurzfassung	1
7	Kurzfassung	1
8	Kurzfassung	1
9	Kurzfassung	1

Teaserbilder

Die Teaserbilder werden links neben dem Teasertext freigestellt als runde Form mit einem grauen Rand angezeigt.

Die Bilder müssen quadratisch sein (Höhe und Breite sind gleich lang) und mindestens 80 Pixel hoch sein.

Leitseite




Platzierung	Art der Darstellung	Anzahl
1	Leitartikel in Langfassung	1
2	Kurzfassung	200 (je 20 pro Seite), manuell sortiert
3	Artikel in Langfassung	1

- Bei mehr als 20 Artikeln wird unter der Artikelliste automatisch eine Seitennavigation angezeigt, mit der man seitenweise blättern kann.
- Die Sortierung erfolgt manuell, deshalb empfehlen wir, auf diesem Template nicht mehr als 50 – 60 Artikel zu veröffentlichen (2 – 3 Seiten).

Newsarchiv / Artikelliste

Dieses Template entspricht der Leitseite, die Artikel an Platzierung 2 werden hier jedoch automatisch nach Gültigkeitsdatum absteigend sortiert.




Platzierung	Art der Darstellung	Anzahl
1	Leitartikel in Langfassung	1
2	Kurzfassung	200 (je 20 pro Seite), sortiert nach Gültigkeitsdatum
3	Artikel in Langfassung	1

- Bei mehr als 20 Artikeln wird unter der Artikelliste automatisch eine Seitennavigation angezeigt, mit der man seitenweise blättern kann.
- Die Sortierung erfolgt automatisch nach Gültigkeitsdatum absteigend.
- Wenn das Gültigkeitsdatum leer ist, wird statt dessen das Erstelldatum verwendet.

Newsarchiv nach Freigabedatum

Dieses Template entspricht dem normalen News-Archiv, hat aber eine andere Sortierung: Nach Freigabedatum absteigend.




Platzierung	Art der Darstellung	Anzahl
1	Leitartikel in Langfassung	1
2	Kurzfassung	200 (je 20 pro Seite), sortiert nach Freigabedatum
3	Artikel in Langfassung	1

- Bei mehr als 20 Artikeln wird unter der Artikelliste automatisch eine Seitennavigation angezeigt, mit der man seitenweise blättern kann.
- Die Sortierung erfolgt automatisch nach Freigabedatum absteigend.
- Wenn das Freigabedatum leer ist, wird statt dessen das Erstelldatum verwendet.

Handbuch

Dieses Template dient dazu, Dokumentenordner wie Kapitel eines Handbuches darzustellen. Dabei kann man zwischen den Beiträgen blättern. Alle Dateien und Dokumente der Ordner werden automatisch auf einer gemeinsamen Downloadseite dargestellt.



EGGERT High Technology

Website durchsuchen

Home / Knowledge Center / Management-Handbuch

Das ist ein sehr kurzer Beispieltext für einen Leitartikel. Er steht am Anfang einer Rubrikseite und stellt die Rubrik kurz vor. Lorem ipsum donec quam fells, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

[Bearbeiten](#)

Bitte Suchbegriff eingeben...

QM 0.2 Prozessorientierter Ansatz

0.2 Prozessorientierter Ansatz

Die Norm DIN EN ISO 9001:2000 beruht auf einem prozessorientierten Ansatz für die Entwicklung, Verwirklichung und Verbesserung der Wirksamkeit eines Qualitätsmanagementsystems, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

Für eine wirksame Funktion muss das Unternehmen zahlreiche miteinander verknüpfte Tätigkeiten erkennen, leiten und lenken. Eine Tätigkeit, die Ressourcen verwendet und die ausgeführt wird, um die Umwandlung von Eingaben in Ergebnisse zu ermöglichen, kann als Prozess angesehen werden. Oft bildet das Ergebnis des einen Prozesses die direkte Eingabe für den nächsten.

Die Anwendung eines Systems von Prozessen im Unternehmen, gepaart mit dem Erkennen und den Wechselwirkungen dieser Prozesse sowie deren Management, kann als „prozessorientierter Ansatz“ bezeichnet werden. Ein Vorteil des prozessorientierten Ansatzes besteht in der ständigen Lenkung, die dieser Ansatz über die Verknüpfungen der zwischen den einzelnen Prozessen in dem System von Prozessen sowie deren Kombination und Wechselwirkung bietet. Bei der Verwendung in einem Qualitätsmanagementsystem betont ein derartiger Ansatz die Bedeutung

- des Verstehens der Erfüllung von Anforderungen
- der Notwendigkeit Prozesse aus Sicht der Wertschöpfung zu betrachten
- der Erzielung von Ergebnissen bezüglich Prozessleistung und -wirksamkeit, und
- der ständigen Verbesserung von Prozessen auf der Grundlage objektiver Messungen.

Das vorgestellte Modell eines prozessorientierten Qualitätsmanagementsystems verdeutlicht, dass Kunden eine bedeutende Rolle bei der Festlegung der als Eingaben zu betrachtenden Anforderungen haben. Die Überwachung der Kundenzufriedenheit erfordert die Beurteilung von Informationen darüber, welche Wahrnehmungen bei den Kunden über die Erfüllung der Kundenforderungen durch das Unternehmen herrschen.

Hinweis:
Dies ist nur ein allgemeiner Beispieltext, um die Funktionsweise eines QM-Handbuches im hyperspace Management Portal (hyPortal) zu demonstrieren.

Verfasser:
Hypervisor, Systemadmin
Stand: 13.08.2015
Views: 110

Diesen Artikel...


- [Bearbeiten](#)
- [Drucken](#)
- [Kommentare \(1\)](#)
- [Abonnieren](#)
- [Merken](#)

Beliebteste Beiträge

- QM 0.2 Prozessorientierter Ansatz
- Beispiel Textartikel 3
- QM 0.1 Allgemeines

Dokumentenordner

Links wird die Ordnerstruktur als Baum angezeigt, rechts daneben der Inhalt des ausgewählten Ordners als Tabelle:




The screenshot shows the 'Dokumentenordner' (Document Manager) interface. On the left, a sidebar lists the document structure, with '4. Qualitätsmanagementsystem' selected. The main area displays a table of documents under this category.

Kategorie	Name	Kurzbeschreibung	Datum
QM-Handbuch	QM 4.1 Allgemeine Forderungen	QM-Handbuch: Das Unternehmen gewährleistet die Erfüllung allgemeiner Forderungen der Norm	21.07.2009, 12:02h
QM-Handbuch	QM 4.2.1 Allgemeines	QM-Handbuch: Allgemeine Einführung zur nachfolgenden Dokumentation	21.07.2009, 12:02h
QM-Handbuch	QM 4.2.3 Lenkung von Dokumenten	QM-Handbuch: Kennzeichnung und Lenkung von QM-Dokumenten	21.07.2009, 12:02h
QM-Handbuch	QM 4.2.4 Lenkung von Aufzeichnungen	QM-Handbuch: Art der Qualitätsaufzeichnungen, Lenkung und Aufbewahrungsfristen	21.07.2009, 12:02h
QM-Handbuch	QM: 4.2.2 Qualitätsmanagementsystem-Handbuch	QM-Handbuch: Allgemeines zum QM-Handbuch	21.07.2009, 12:06h

Dieses Template für Dokumentenordner kann alle Ordneransichten darstellen, die auch im Backend möglich sind, also auch EFQM, Prozesslandkarten und die anderen Prozessdarstellungen.

Ordnerkategorien

Dieses Template dient dazu, große Mengen an Dokumenten gruppiert nach Kategorien auf der Website zu veröffentlichen.



Angezeigt werden hier alle Dokumente der ausgewählten Kategorie, die der aktuelle Benutzer lesen darf.


Vorgehensweise:

1. Eine Verzeichnisstruktur erstellen, Typ „Wissensmanagement“. Diese Verzeichnisstruktur wird nur für die Website benötigt und braucht nicht im Backend angezeigt zu werden. Setzen Sie die Rechte auf das Verzeichnis so, dass nur Administratoren Zugriff darauf haben.
2. Einen Elternordner erstellen, z.B. „Dokumentenverzeichnis“.
3. Darunter Ordner für die Oberbegriffe der Kategorien erstellen, wie in unserem Beispiel z.B. „Allgemeine Vorschriften“
4. Für diese Ordner ein Leserecht für die Gruppe „Jeder“ vergeben.
5. Den Ordnern die gewünschten Kategorien zuweisen (neue Funktion ab 2016.01.08)
6. Menüpunkt der Website erstellen und diesem Menüpunkt die Seitenvorlage „Ordnerkategorien“ zuweisen
7. Den in Punkt 2) angelegten Elternordner beim Menüpunkt auswählen
8. Speichern
9. Die Website neu initialisieren:
 - a. Die Website aus der Bearbeitungsliste neu öffnen, oder
 - b. An die URL der Website den Parameter „&init=true“ anhängen

Bildergalerie

Dieses Template dient dazu, alle Bilder in einem bestimmten Ordner als Bildergalerie auf der Website zu veröffentlichen:

- Die Größe der Bilder sollte mindestens 352 X 260 Pixel betragen (B X H). Kleinere Bilder werden unverändert angezeigt.
- Beim Mouseover werden Name und Beschreibungstext des Bildes angezeigt
- Beim Anklicken wird das Bild formatfüllend geöffnet
- In der formatfüllenden Ansicht kann zum nächsten oder vorherigen Bild blättern.
- Die Bilder werden für die Galerie automatisch skaliert und der sichtbare Ausschnitt beschnitten. Die Anzeige des Bildausschnitts erfolgt immer von der linken oberen Ecke aus.




Platzierung	Art der Darstellung	Anzahl
1	Leitartikel in Langfassung	1

Vorgehensweise:

1. Bilder für die Galerie hochladen:
 - Die Bild sollten nicht größer sein als höchstens 1920 X 1920 Pixel.
2. Einen Ordner in einer vorhandenen Drill-Down-Struktur des Typs „Wissensmanagement“ erstellen
3. Rechte für diesen Ordner einrichten, insbesondere Leserechte sind wichtig
4. Die Bilder im Drill-Down mit diesem Ordner verlinken
5. Menüpunkt der Website erstellen und diesem Menüpunkt die Seitenvorlage „Bildergalerie“ zuweisen
6. Den in Punkt 2) angelegten Ordner beim Menüpunkt auswählen
7. Speichern
8. Die Website neu initialisieren:
 - Die Website aus der Bearbeitungsliste neu öffnen, oder
 - An die URL der Website den Parameter „&init=true“ anhängen

Linkseite




Platzierung	Art der Darstellung	Anzahl
1	Leitartikel in Langfassung	1

- Der Name der Seite und der Brotkrümelpfad wird automatisch angezeigt.
- Linkziel und Höhe des iFrames werden beim Menüpunkt definiert.

Achtung!

Wenn die hyperspace –Website über https:// aufgerufen wird, sollte auch die verlinkte Website über https:// eingebunden werden. Andernfalls kann es zu Warnmeldungen im Webbrowser kommen, weil sichere und unsichere Inhalte auf der gleichen Seite vorhanden sind.


FAQs



Platzierung	Art der Darstellung	Anzahl
1	Leitartikel in Langfassung	1
2	FAQs	10

- Der Name der Seite und der Brotrümpelpfad wird automatisch in der Titelzeile angezeigt
- Maximal können 10 FAQs auf der gleichen Seite veröffentlicht werden.
- Gliederung, Suchmöglichkeit, Navigation, Häufige Fragen werden automatisch dargestellt.
- Beim Aufruf der Seite wird automatisch das erste FAQ geöffnet, die zugehörigen Fragen werden im Mittelteil der Seite aufgelistet.


FAQs mit Beitrag in der Mitte



Platzierung	Art der Darstellung	Anzahl
1	Leitartikel in Langfassung	1
2a	FAQs	10
2b	Leitartikel in Langfassung	1

- Der Name der Seite und der Brotkrümpfad wird automatisch in der Titelzeile angezeigt
- Maximal können 10 FAQs auf der gleichen Seite veröffentlicht werden.
- Gliederung, Suchmöglichkeit, Navigation, Häufige Fragen werden automatisch dargestellt.
- Beim Aufruf der Seite wird automatisch das erste FAQ im linken Menü geöffnet.
- Beim Aufruf der Seite wird im Mittelteil der Beitrag an Position 2b angezeigt.


CRM-Anzeige / Adressbuch (*)



Platzierung	Art der Darstellung	Anzahl
1	Leitartikel in Langfassung	1
2	Adressen aus dem CRM	Alle, mit Blätterfunktion

- Der Name der Seite und der Brotkrümelpfad wird automatisch in der Titelzeile angezeigt
- An Platzierung 2 werden automatisch alle Adressen angezeigt die der aktuelle User lesen darf.
- Die Adressen können anhand der Kategorie gefiltert werden
- Die Spalten können sortiert werden


Durch Anklicken des (i) – Buttons wird ein Popup mit den Daten der zuehörigen Adresse angezeigt:



In der Detailansicht der Adresse sind die E-Mail-Adressen und Telefonnummern verlinkt und können auf Endgeräten mit Telefonfunktion sofort für Anrufe genutzt werden.

Entsprechende Bearbeitungsrechte vorausgesetzt, werden oben über der Adresse auch Buttons für den Ausdruck der Adresse, Verfassen von E-Mails und das Anlegen von Aufgaben, Terminen und Notizen angezeigt.

Scorecards



- Welche Scorecards zur Darstellung ausgewählt werden können, wird automatisch während der Anzeige anhand der Benutzerrechte festgelegt.
- Es gibt jeweils eigene Registerkarten für Kennzahlen, Audits, Projekte, Risiken und Chancen. Welche dieser registerkarten angezeigt werden, hängt von den installierten Modulen und den Berechtigungen des aktuellen Benutzers ab.

Store-Homepage

(Nur bei Stores verfügbar)

The screenshot displays the 'Store-Homepage' interface. On the left is a sidebar with navigation options: Home, Know-How, Performance (selected), Scorecards, Stores, Miteinander, Adressbuch, Externe Links, Interne Links, Websites, and Anwendungen. The main header includes a search bar, a help icon, a user profile icon, and the text 'Hypervisor, Systemadmin'. The main content area is titled 'Stores' and features a list of stores on the left and detailed audit information for 'F 011 Hannover' on the right. The audit information includes a table of planned audits and a table of open measures.

Audit	Datum	% fertig	Auditor
Store-Check	18.03.2015	0,00%	Machwitz, Frank
Store-Check	18.03.2015	0,00%	Machwitz, Frank
Store-Check	18.03.2015	100,00%	Machwitz, Frank
Store-Check	18.03.2015	100,00%	Machwitz, Frank

Maßnahmen	Termin	Verantwortlich
Bitte fremde Aufkleber entfernen. Evtl. beschädigt ... Store-Check, 23.02.2015, 14:37h (UTC)	23.12.2015	Schmidt, Jasmin

Aufgabe	Termin	Verantwortlich
test 1 angelegt vom storeverzeichnis aus	31.07.2017, 15:14h	Hypervisor, Systemadmin

Dieses Template zeigt links die Liste der Stores an, die der aktuelle Benutzer sehen darf. Durch Anklicken eines Stores werden rechts die aktuellen Audits und Aufgaben angezeigt.

Durch Klicken auf das (+)-Icon bei offenen Aufgaben können neue Aufgaben für den Store angelegt werden.